


 Richi[®]



vivir la tecnología



Somos una empresa nacional,
nuestros 70 años de trayectoria
nos permiten brindar productos
confiables y modernos.

Diseñamos, desarrollamos y
fabricamos fichas, tomacorrientes,
accesorios modulares y tapas.
También importamos reflectores y
plafones de alta calidad.

La política de RICHÍ es brindar al
cliente excelencia, diseño y seguri-
dad, en todas nuestras líneas.

QUANTUM GEO

Una línea elegante de líneas puras. Quantum GEO obtiene óptimos niveles de calidad, seguridad, tecnología y diseño. Cubre necesidades funcionales y estéticas con una amplia gama de materiales y colores.

acrílico



piedra



aluminio



abs



vivir la tecnología

QUANTUM

ERA

Quantum ERA obtiene óptimos niveles de calidad, seguridad, tecnología y diseño. Cubre necesidades funcionales y estéticas con una amplia de colores brillantes y opacos.



beige



blanco



negro



grafito



gris
mineral



cristal



granito



maís oro



caramelo



café



1 módulo



2 módulos



6 módulos



QUANTUM

BIO

Estamos en permanente innovación y Quantum BIO es una prueba de ello. Una línea moderna de bajo impacto ambiental y con la seguridad de todos nuestros productos.

nueva línea



beige



blanco



negro



grafito



gris mineral



cristal



granito




maíz oro



caramelo



café




bajo impacto ambiental
diseño moderno
segura



vivir la tecnología

Prolongadores bipolares



Tomacorrientes bipolares



Fichas bipolares



Zócalos



Interruptor unipolar



SERIE CONEXIÓN

Importante variedad de productos seguros y confiables para el hogar y la industria



QUANTUM NET

De dimensiones reducidas y sencilla instalación. Quenatum NET es un conjunto de cajas ensambladas de uno o dos módulos para conexiones de interior o exterior.



279.031



279.110



279.160



279.140



279.730



279.700



279.710



279.060



279.062



279.050



279.210



279.231



279.515



279.250



279.260



279.262



279.517



279.518



279.519



vivir la tecnología

QUANTUM

SISTEMA MODULAR

Toma teléfono RJ11
1 par telefónico
230.100

Toma TV Coaxial 75Ω
Normal - Pasante
230.200

Conector audio
RCA estereo
230.310

Toma TV americano
Coaxial 75Ω
Normal - Pasante
230.210

Toma informática
RJ45 AMP.
230.410

Interruptores unipolares

Interruptor
220V 10AX
216.110

Pulsador NA
pictograma campana
220V 10AX
216.148

Pulsador NA
pictograma servicio
220V 10AX
216.147

Medio teclón
220V 10AX
216.210

Medio interruptor doble
220V 10AX
216.122

Teclón
220V 10AX
216.310

Tapón triple
252.103

Medio interruptor y
medio módulo de cierre
220V 10AX
216.121

Accesorios de montaje

Módulo de cierre
252.101

Bastidor plástico
para 3 módulos
252.113

Bastidor plástico
para 6 módulos
252.116

Bastidor Geo plástico
p/ 3 módulos
252.133

Soporte adaptador
a riel DIN
para 1 módulo
252.121

Tomacorrientes para exportación

Tomacorriente combinado
euroamericano
110V 15A / 250V 10A
226.060

Tomacorriente americano
125V 15A
226.062

Tomacorriente doble
americano
125V 15A
226.262

Tomacorriente doble
combinado euroamericano
110V 15A / 250V 10A
226.260

Tomacorriente triple
con toma de tierra
110V 15A / 250V 10A
226.350

La serie QUANTUM es un conjunto de módulos intercambiables que hemos creado respondiendo a las necesidades estéticas y funcionales. Es una línea moderna, segura y eficaz.



Cajas Box



72 x 72 mm
2 módulos
25 x 45 mm



132 x 66 mm
1 interruptor
termomagnético o
diferencial
bipolar



132 x 66 mm
4 módulos
25 x 45 mm



132 x 132 mm
3 interruptores
termomagnéticos
o diferenciales bipolares



132 x 132 mm
1 interruptor
termomagnético o diferencial bipolar
y 4 módulos 25 x 45 mm



72 x 72 mm
1 módulo
25 x 45 mm



1302 x 90 mm
Caja portabastidor.



85 x 35 mm
Para 1 módulo



132 x 132 mm
8 módulos
25 x 45 mm

Cajas para montaje en superficie



Caja con tapa. Protección IP44. 82 x 82mm 2 módulos 25 x 45mm



Bastidor con tapa. IP42. Montaje en caja embutida 10 x 5cm. 2 módulos 25 x 45mm

QUANTUM BOX

Quantum BOX es un conjunto de cajas modulares para las conexiones interiores y exteriores. Ofrece una variedad de productos muy amplia

Seguro y sencillo sistema de montaje



Frete y caja estanca



Caja con frente estanco. IP42. Montaje de superficie 90 x 119,5cm. 3 módulos 25 x 45mm



Frente estanco. IP42. Montaje en caja embutida 10 x 15cm. 3 módulos 25 x 45mm



vivir la tecnología

Reflectores **LED**



luz fría 6000k



luz fría 6000k



luz fría 6000k



luz fría 6000k



luz fría 6000k




90%
de ahorro
de energía



luz fría 6000k

Floodlight **LED**



Paneles LED

6W **12W** **18W** **24W**

Con driver incorporado directo a 220V

para embutir
para aplicar

rango de tensión 100/265V



vida útil
25.000 horas



vivir la tecnología

Richi[®] 70
años



Richi[®]

70
años





Richi®

SERIE
CONEXIÓN

vivir la tecnología

Ficha bipolar sin toma de tierra. Salida lateral 250V 10A

102.255	02 - grafito	300 unidades x bolsa
	05 - marfil	100 unidades x caja



Ficha bipolar sin toma de tierra. Salida trasera. 250V 10A

102.286	02 - grafito	300 unidades x bolsa
	05 - marfil	100 unidades x caja



Ficha bipolar con toma de tierra. Salida trasera. 250V 10A

103.273	02 - grafito	150 unidades x bolsa
	05 - marfil	50 unidades x caja
	03 - naranja	



Ficha bipolar con toma de tierra. Salida lateral. 250V 10A

103.283	02 - grafito	250 unidades x bolsa
	05 - marfil	100 unidades x caja



Ficha bipolar con toma de tierra. Salida lateral. 250V 20A

103.285	02 - grafito	50 unidades x bolsa
	05 - marfil	20 unidades x caja



Toma bipolar móvil con traba de seguridad. Salida trasera. 250V 10

125.267	02 - grafito	150 unidades x bolsa
	05 - marfil	50 unidades x caja
	03 - naranja	



Toma bipolar móvil con traba de seguridad. Salida trasera. 250V 10

125.277	02 - grafito	150 unidades x bolsa
	05 - marfil	50 unidades x caja
	03 - naranja	

Toma bipolar móvil. Salida lateral. 250V 10A

125.287	02 - grafito	250 unidades x bolsa
	05 - marfil	50 unidades x caja



Toma de embutir con traba de seguridad. 250V 10A

126.310	02 - grafito	300 unidades x bolsa
	05 - marfil	100 unidades x caja



Toma de embutir con traba de seguridad. Binorma. 250V 10A

126.300	02 - grafito	300 unidades x bolsa
	05 - marfil	100 unidades x caja

Toma bipolar de superficie con traba de seguridad. 250V 10A

127.313	02 - grafito	100 unidades x bolsa
	05 - marfil	50 unidades x caja



Toma bipolar de superficie con traba de seguridad. Binorma. 250V 10A

127.303	02 - grafito	100 unidades x bolsa
	05 - marfil	50 unidades x caja

Toma bipolar de superficie. Multinorma. 250V. 10A.

127.315	02 - grafito	100 unidades x bolsa
	05 - marfil	50 unidades x caja



EXPORT

Toma multiple - Espigas

127.600	espigas	01 - blanco	150 unidades x bolsa
			50 unidades x caja

Toma multiple - Pernos

127.610	pernos	01 - blanco	150 unidades x bolsa
			50 unidades x caja



EXPORT

novedades

Richi®

NUEVAS fichas y tomas MÓVILES



125.267

prensa cable

material ignífugo

alta resistencia

bornera de
cobre niquelado



103.273

máxima seguridad




SERIE
CONEXIÓN

novedades

135.2XX

NUEVOS prolongadores MÓVILES



Serie CONEXIÓN

Toma bipolar de superficie. 250V 10A

127.420	02 - grafito	100 unidades x bolsa
	05 - marfil	50 unidades x caja



Toma bipolar de superficie. 2 módulos. 250V 10A

127.455	02 - grafito	50 unidades x bolsa
	05 - marfil	25 unidades x caja



Toma bipolar de superficie. 2 módulos. Binorma. 250V 10A

127.450	02 - grafito	50 unidades x bolsa
	05 - marfil	25 unidades x caja

10A

Toma bipolar de superficie. 4 módulos. 250V 10A

127.400	02 - grafito	10 unidades x bolsa
	05 - marfil	



Toma bipolar de superficie. 4 módulos. Binorma. 250V 10A

127.410	02 - grafito	10 unidades x bolsa
	05 - marfil	

10A

Toma bipolar de superficie. 5 módulos. 250V 10A

127.500	02 - grafito	10 unidades x bolsa
	05 - marfil	



Toma bipolar de superficie. 5 módulos. Binorma. 250V 10A

127.510	02 - grafito	10 unidades x bolsa
	05 - marfil	

10A

Prolongador bipolar 3 módulos. Cable 3 x 0,75mm² clase 5. 250V 10A

138.530	02 - grafito			
138.520	Binorma	05 - marfil	0,50 m	25 unidades x caja

138.531	02 - grafito			
138.521	Binorma	05 - marfil	1,50 m	25 unidades x caja

138.532	02 - grafito			
138.522	Binorma	05 - marfil	2,50 m	25 unidades x caja

138.534	02 - grafito			
138.524	Binorma	05 - marfil	5 m	25 unidades x caja



10A

Prolongador bipolar 4 módulos. Cable 3 x 0,75mm² clase 5. 250V 10A

138.540	02 - grafito			
138.560	Binorma	05 - marfil	0,50 m	20 unidades x caja

138.541	02 - grafito			
138.561	Binorma	05 - marfil	1,50 m	20 unidades x caja

138.542	02 - grafito			
138.562	Binorma	05 - marfil	2,50 m	20 unidades x caja

138.544	02 - grafito			
138.564	Binorma	05 - marfil	5 m	20 unidades x caja



10A

Serie CONEXIÓN

Prolongador bipolar 5 módulos. Cable 3 x 0,75mm² clase 5. 250V. 10A.

138.550		02 - grafito		
138.570	Binorma	05 - marfil	0,50 m	20 unidades x caja
138.551		02 - grafito		
138.571	Binorma	05 - marfil	1,50 m	20 unidades x caja
138.552		02 - grafito		
138.572	Binorma	05 - marfil	2,50 m	20 unidades x caja
138.554		02 - grafito		
138.574	Binorma	05 - marfil	5 m	20 unidades x caja



Prolongador bipolar simple. Cable 3 x 0,75mm² clase 5. Traba de seg. 250V. 10A.

135.222		02 - grafito		
135.202	Binorma	05 - marfil	2,50 m	25 unidades x caja
		03 - naranja		
135.223		02 - grafito		
135.203	Binorma	05 - marfil	3 m	25 unidades x caja
		03 - naranja		
135.224		02 - grafito		
135.204	Binorma	05 - marfil	5 m	25 unidades x caja
		03 - naranja		
135.226		02 - grafito		
135.206	Binorma	05 - marfil	10 m	10 unidades x caja
		03 - naranja		
135.227		02 - grafito		
135.207	Binorma	05 - marfil	15 m	10 unidades x caja
		03 - naranja		
135.228		02 - grafito		
135.208	Binorma	05 - marfil	20 m	10 unidades x caja
		03 - naranja		



NEW

**3 TOMAS +
USB
DOBLE**

138.631 Prolong. múlt. 10A 1,5 m GR + USB doble
138.631 Prolong. múlt. 10A 1,5 m MA + USB doble



Serie CONEXIÓN

Interruptor unipolar. Bornes para soldar 250V 4A

115.250 02 - grafito 300 unidades x bolsa
05 - marfil



Interruptor unipolar. Bornes a morseta 250V 2A

115.256 02 - grafito 300 unidades x bolsa
05 - marfil



Interruptor unipolar. Bornes a morseta 250V 2A

115.258 02 - grafito 150 unidades x bolsa
05 - marfil 50 unidades x caja

SIN STOCK



Zócalos casquillo R-17d. Para tubos 105W tipo HO.

140.120 01 - blanco 75 juegos x bolsa
25 juegos x caja



Zócalo con rotor casquillo G-13. Para tubos de 20W a 40W

140.432 01 - blanco 300 unidades x bolsa
50 unidades x caja



Zócalo con rotor y portarrancador casquillo G-13. Para tubos de 20W

140.433 01 - blanco 150 unidades x bolsa
50 unidades x caja



Zócalos cableados casquillo R-17d. Para tubos 105W tipo HO

140.575 01 - blanco 20 juegos x caja



Zócalos con rotor cableados casquillo G-13. Para tubos de 20W a 40W

140.585 01 - blanco 25 juegos x caja



Portarrancador con cables. 250V 2A

140.035 01 - blanco 50 unidades x caja



Zócalo para tubos de LED.

140.034 01 - blanco 300 unidades x bolsa
100 unidades x caja



NEW

zócalo **GU10**
de porcelana

VER LISTA LUX

10 cm



20 cm





Richi®

QUANTUM
SISTEMA MODULAR

vivir la tecnología

Módulos Interruptores

Interruptor 250V. 16AX.

214.110	01 - blanco	300 unidades x cajón
	02 - grafito	40 unidades x caja
	06 - beige	

Pulsador NA 250V. 16AX.

214.140	01 - blanco	100 unidades x cajón
	02 - grafito	40 unidades x caja
	06 - beige	

Interruptor inversor 250V. 16AX.

214.130	01 - blanco	100 unidades x cajón
	02 - grafito	40 unidades x caja
	06 - beige	

Medio interruptor y medio módulo de cierre 220V. 10A.

216.121	01 - blanco	20 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	

Medio interruptor doble 220V. 10A.

216.122	01 - blanco	20 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	

Interruptor bipolar 250V. 16AX.

216.160	01 - blanco	40 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



1

Caja portabastidor
3 módulos

252.118

50 unidades por caja



Módulos Interruptores

Interruptor medio teclón 250V 16AX

214.210	01 - blanco	20 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



16AX

Pulsador medio teclón NA 250V 16AX

214.240	01 - blanco	20 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



16AX

Interruptor medio teclón inversor 250V 16AX

214.230	01 - blanco	20 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



16AX

Interruptor teclón 250V 16AX

214.310	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



16AX

Interruptor teclón inversor 250V 16AX

214.330	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



Interruptor unipolar

250V. 6A

1 módulo

214.110

40 unidades por caja

2

Tomacorrientes

QUANTUM Sistema Modular

Interruptor bipolar dos direcciones 250V 10A

216.162	01 - blanco	1 unidad x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



Lámpara Neón 220Vca. para interruptor 16A

252.196 100 unidades x caja



Tomacorriente 250V 20A

226.020	01 - blanco	
	02 - grafito	50 unidades x cajón
	06 - beige	20 unidades x caja
	13 - rojo	



Tomacorriente 250V 10A


226.025	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige 13 - rojo	200 unidades x cajón 40 unidades x caja
---------	--	--

Tomacorriente circuito iluminación 250V 10A

226.026	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	40 unidades x caja
---------	---	--------------------

Tomacorriente protección aumentada 250V 10A

226.027	01 - blanco	
	02 - grafito	200 unidades x cajón
	06 - beige	40 unidades x caja
	13 - rojo	



Tomacorriente circuito iluminación protección aumentada 250V 10A

226.028	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	40 unidades x caja
---------	---	--------------------



Tomacorriente binorma. 250V 10A

226.030	01 - blanco	200 unidades x cajón
	02 - grafito	
	06 - beige	40 unidades x caja

Tomacorriente doble 250V 10A

226.035	01 - blanco	50 unidades x cajón
	02 - grafito	
	06 - beige	10 unidades x caja
	13 - rojo	



Tomacorriente binorma doble. 250V 10A

226.034	01 - blanco	50 unidades x cajón
	02 - grafito	
	06 - beige	10 unidades x caja

Tomacorriente IEC 60884-1 UNIT 821 250V. 10A / 16A

226.040	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige 13 - rojo	20 unidades x caja
---------	--	--------------------



EXPORT

Tomacorriente norma uruguaya 250V 10A

226.050	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	40 unidades x caja
---------	---	--------------------

Tomacorriente norma uruguaya con traba 250V 10A

226.051	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige 13 - rojo	40 unidades x caja
---------	--	--------------------



EXPORT

QUANTUM Sistema Modular

Tomacorriente euroamericano con tierra 110V 15A - 250V

226.060	01 - blanco	40 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



EXPORT

Tomacorriente euroamericano 110V 15A - 250V

226.061	01 - blanco	40 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



EXPORT

Tomacorriente euroamericano 110V 15A - 250V

226.029	01 - blanco	50 unidades x bolsa
		20 unidades x caja



EXPORT

Toma teléfono RJ11 1 módulo 1 par telefónico

230.100	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



Toma teléfono RJ11 3 módulos 1 par telefónico

230.103	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	




Toma TV coaxial 75Ω 1 módulo normal pasante

230.200	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



Toma TV coaxial 75Ω 3 módulos normal pasante

230.203	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



Toma CATV coaxial 75Ω 1 módulo normal pasante

230.210	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



Toma CATV coaxial 75Ω 3 módulos normal pasante

230.213	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



Toma CATV simple

230.220	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	




Conector de audio RCA estereo

230.310	01 - blanco	5 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	




Toma RJ45 AMP CAT 5e

230.410	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



Toma RJ45 Keystone CAT 6

230.411	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



PROXIMAMENTE

Bastidor para toma RJ45 AMP

230.415	01 - blanco	10 unidades x caja
	02 - grafito	
	06 - beige	



QUANTUM Sistema Modular


Variador manual de int. lumínica 1 módulo 220V 1,5A

270.100	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	10 unidades x caja
---------	---	--------------------



Variador manual int. lumínica 3 módulos 220V 1,5A

270.103	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	10 unidades x caja
---------	---	--------------------



Variador manual de intensidad lumínica 220V 2,5A

270.115	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	1 unidad x caja
---------	---	-----------------



Variador manual de intensidad lumínica 220V 4A

270.120	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	1 unidad x caja
---------	---	-----------------




Variador de velocidad 1 módulo 220V 1,5A

270.150	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	10 unidades x caja
---------	---	--------------------



Variador de velocidad 3 módulos 220V 1,5A

270.153	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	10 unidades x caja
---------	---	--------------------



Regulador de volumen de audio

270.190	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	1 unidad x caja
---------	---	-----------------

SIN STOCK



Transformador clase II 220V. - 6V+6V 150mA 50Hz

270.200	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	1 unidad x caja
---------	---	-----------------

SIN STOCK



USB

Cargador USB doble 220Vca - 5Vcc 2A

270.206	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige
---------	---



Automático de palier 220V. 1,5A

270.210	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	5 unidades x caja
---------	---	-------------------



Zumbador 12Vca.

270.312	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	5 unidades x caja
---------	---	-------------------



Protector de sobre y baja tensión 220V 5A

270.400	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	1 unidad x caja
---------	---	-----------------



Detector de movimiento 220V 3A

270.430	01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	1 unidad x caja
---------	---	-----------------



QUANTUM Sistema Modular

Módulo de cierre simple

252.101	01 - blanco	300 unidades x caja
	02 - grafito	40 unidades x caja
	06 - beige	



Módulo de cierre triple

252.103	01 - blanco	50 unidades x caja
	02 - grafito	10 unidades x caja
	06 - beige	

Bastidor plástico ERA 1 módulo Caja mignon


252.111	04 - cristal	50 unidades x caja
---------	--------------	--------------------



ERA

Bastidor plástico ERA 3 módulos

252.113	04 - cristal	50 unidades x caja
---------	--------------	--------------------



ERA

Bastidor plástico ERA 6 módulos

252.116	04 - cristal	5 unidades x caja
---------	--------------	-------------------



ERA

Bastidor portamódulos para 1 módulo

252.117	01 - blanco	30 unidades x caja
---------	-------------	--------------------



Soporte adaptador a riel DIN para 1 módulo

252.121	01 - blanco	20 unidades x caja
---------	-------------	--------------------



Bastidor plástico GEO 3 módulos

252.133	04 - cristal	20 unidades x caja
---------	--------------	--------------------



GEO


3

ERA armada

2 tomacorrientes 250V 10A

277.230

01 - blanco
25 unidades x caja



The background of the entire page is a grayscale photograph of various window and door frames, some with glass panes, arranged in a dynamic, overlapping pattern. The Richi logo, consisting of an orange square followed by the word "Richi" with a registered trademark symbol, is positioned in the upper left area.

Richi®

ERA

GEO

BIO

vivir la tecnología

sin bastidor

1 módulo

255.210	01 - blanco 06 - beige	20 unidades x caja
---------	---------------------------	--------------------



3 módulos

255.230	01 - blanco 06 - beige	50 unidades x cajón 20 unidades x caja
---------	---------------------------	---



1 módulo

255.231	01 - blanco 06 - beige	20 unidades x caja
---------	---------------------------	--------------------



2 módulos

255.232	01 - blanco 06 - beige	20 unidades x caja
---------	---------------------------	--------------------



6 módulos

255.260	01 - blanco 06 - beige	5 unidades x caja
---------	---------------------------	-------------------



1 módulo colores

255.210	04 - negro perlado 20 - albatros 22 - cristal 29 - caramelo 30 - arcilla 35 - gris granito 36 - gris mineral 37 - maíz oro 63 - caribeño 65 - habano 97 - cielo 98 - pradera	20 unidades x caja
---------	---	--------------------



3 módulos colores

255.230	04 - negro perlado 20 - albatros 22 - cristal 29 - caramelo 30 - arcilla 35 - gris granito 36 - gris mineral 37 - maíz oro 63 - caribeño 65 - habano 97 - cielo 98 - pradera	20 unidades x caja
---------	---	--------------------



1 módulo colores

255.231	04 - negro perlado 20 - albatros 22 - cristal 29 - caramelo 30 - arcilla 35 - gris granito 36 - gris mineral 37 - maíz oro 63 - caribeño 65 - habano 97 - cielo 98 - pradera	20 unidades x caja
---------	---	--------------------



sin bastidor

2 módulos colores

255.232		04 - negro perlado	20 unidades x caja
		20 - albatros	
		22 - cristal	
		29 - caramelo	
		30 - arcilla	
		35 - gris granito	
		36 - gris mineral	
		37 - maíz oro	
		63 - caribeño	
		65 - habano	
		97 - cielo	
		98 - pradera	



QUANTUM

GEO

con bastidor

3 módulos plásticas

255.330	abs	01 - blanco 06 - beige	20 unidades x caja
---------	-----	---------------------------	--------------------



3 módulos colores

255.330	abs	04 - negro	10 unidades x caja
		40 - acero granito	
		41 - acero plata	
		42 - cava	
		43 - cava cristal	
		44 - cava mate	
		65 - habano	
		66 - prusia	
		67 - merlot	



Marco plástico

255.331		01 - blanco 02 - grafito 06 - beige	20 unidades x caja
---------	--	---	--------------------



Artesanales con bastidor

255.334	aluminio	47 - bronce 48 - carbono 49 - mate	1 unidad x caja
---------	----------	--	-----------------

255.335	piedra	26 - jade 50 - carrara 51 - pizarra 52 - travertino	1 unidad x caja
---------	--------	--	-----------------

255.336	acrílico	53 - francia 54 - gris natural 55 - gris plomo 56 - mandarina 57 - natural 58 - salmón 59 - citrus 60 - ámbar 01 - blanco 04 - negro 15 - celeste - magenta	10 unidades x caja
---------	----------	--	--------------------



sin bastidor

3 módulos

255.430

01 - blanco
06 - beige

50 unidades x cajón
20 unidades x caja



3 módulos colores

255.430

04 - negro perlado
20 - albatros
22 - cristal
29 - caramelo
30 - arcilla
35 - gris granito
36 - gris mineral
37 - maíz oro
63 - caribeño
65 - habano

20 unidades x caja



nueva línea

QUANTUM
BIO



bajo impacto ambiental
diseño moderno
seguridad

abs



armadas

Tomacorriente 250V 20A

277.020 01 - blanco 25 unidades x caja



Tomacorriente binorma 250V 10A

277.030 01 - blanco 25 unidades x caja



Tomacorriente 250V 10A

277.031 01 - blanco 25 unidades x caja

Tomacorriente binorma doble 250V 10A

277.034 01 - blanco 25 unidades x caja



Tomacorriente doble 250V 10A

277.035 01 - blanco 25 unidades x caja

Interruptor teclón 250V 10AX

277.110 01 - blanco 25 unidades x caja



Interruptor 250V 10AX

277.111 01 - blanco 25 unidades x caja



2 interruptores medio teclón 250V 10AX

277.210 01 - blanco 25 unidades x caja



2 interruptores 250V 10AX

277.211 01 - blanco 25 unidades x caja



2 tomacorrientes binorma 250V 10A

277.230 01 - blanco 25 unidades x caja



2 tomacorrientes 250V 10A

277.231 01 - blanco 25 unidades x caja

2 tomacorrientes multinorma 250V 10A

277.229 01 - blanco 25 unidades x caja



Interruptor 250V. 10AX. tomacorriente multinorma 250V 10A

277.512 01 - blanco 25 unidades x caja



Interruptor 250V. 10AX. tomacorriente binorma 250V 10A

277.513 01 - blanco 25 unidades x caja



Interruptor 250V. 10AX. tomacorriente 250V 10A

277.515 01 - blanco 25 unidades x caja



Tomacorriente 250V. 10A. cargador USB 220Vca - 5Vcc 2A

277.506 01 - blanco 10 unidades x caja

armadas

Tomacorriente 250V 20A

273.020 01 - blanco 20 unidades x caja



Tomacorriente binorma 250V 10A

273.030 01 - blanco 20 unidades x caja



Tomacorriente 250V 10A

273.031 01 - blanco 20 unidades x caja




Tomacorriente binorma doble 250V 10A

273.034 01 - blanco 20 unidades x caja



Tomacorriente doble 250V 10A

273.035 01 - blanco 20 unidades x caja



Interruptor teclón 250V 10A

273.110 01 - blanco 20 unidades x caja



Interruptor 250V 10A

273.111 01 - blanco 20 unidades x caja



2 interruptores medio teclón 250V 10A

273.210 01 - blanco 20 unidades x caja



2 interruptores 250V 10A

273.211 01 - blanco 20 unidades x caja



2 tomacorrientes binorma 250V 10A.

273.230 01 - blanco 20 unidades x caja



2 tomacorrientes 250V 10A

273.231 01 - blanco 20 unidades x caja



Interruptor 250V. 10AX. tomacorriente binorma 250V 10A

273.513 01 - blanco 20 unidades x caja



Interruptor 250V. 10AX. tomacorriente 250V 10A

273.515 01 - blanco 20 unidades x caja



Tomacorriente 250V. 10A. cargador USB 220Vca - 5Vcc 2A

273.506 01 - blanco 10 unidades x caja



armadas

Tomacorriente 250V 20A

274.020 01 - blanco 25 unidades x caja



20AX

Tomacorriente binorma 250V 10A

274.030 01 - blanco 25 unidades x caja



Tomacorriente 250V 10A

274.031 01 - blanco 25 unidades x caja

Tomacorriente binorma doble 250V 10A

274.034 01 - blanco 25 unidades x caja



Tomacorriente doble 250V 10A

274.035 01 - blanco 25 unidades x caja

Interruptor teclón 250V 10AX

274.110 01 - blanco 25 unidades x caja



Interruptor 250V 10AX

274.111 01 - blanco 25 unidades x caja



2 interruptores medio teclón 250V 10AX

274.210 01 - blanco 25 unidades x caja



2 interruptores 250V 10AX

274.211 01 - blanco 25 unidades x caja



2 tomacorrientes binorma 250V 10A

274.230 01 - blanco 25 unidades x caja



2 tomacorrientes 250V 10A

274.231 01 - blanco 25 unidades x caja

2 tomacorrientes multinorma 250V 10A

274.229 01 - blanco 25 unidades x caja



EXPORT

Interruptor 250V. 10AX. tomacorriente multinorma 250V 10A

274.512 01 - blanco 25 unidades x caja



EXPORT

Interruptor 250V. 10AX. tomacorriente binorma 250V 10A

274.513 01 - blanco 25 unidades x caja



Interruptor 250V. 10AX. tomacorriente 250V 10A

274.515 01 - blanco 25 unidades x caja



Tomacorriente 250V. 10A. cargador USB 220Vca - 5Vcc 2A

274.506 01 - blanco 10 unidades x caja





 Richi®

QUANTUM
BOX

vivir la tecnología

Caja para montaje de superficie 72 x 72 mm 1 módulo			
257.101	01 - blanco	20 unidades x bolsa	
Caja para montaje de superficie 72 x 72 mm 2 módulos			
257.102	01 - blanco	20 unidades x bolsa	
Caja para montaje de superficie 132 x 66 mm Riel DIN para montar			
257.200	01 - blanco	10 unidades x bolsa	
Caja para montaje de superficie 132 x 66 mm para 4 módulos			
257.204	01 - blanco	10 unidades x bolsa	
Caja para montaje de superficie 132 x 132 mm Riel DIN para montar			
257.300	01 - blanco	5 unidades x bolsa	
Caja para montaje de superficie 132 x 132 mm Riel DIN para montar			
257.304	01 - blanco	5 unidades x bolsa	
Caja para montaje de superficie 132 x 132 mm para 8 módulos			
257.308	01 - blanco	5 unidades x bolsa	
Caja para montaje de superficie 85 x 35 mm para 1 módulo			
257.400	01 - blanco	10 unidades x caja	
Pericopio para cablecanal curvo 132 x 132 mm Riel DIN para montar			
257.320	01 - blanco	5 unidades x caja	
Pericopio para cablecanal curvo 132 x 132 mm Riel DIN para montar			
257.324	01 - blanco	5 unidades x caja	
Pericopio para cablecanal curvo 132 x 132 mm para 8 módulos			
257.328	01 - blanco	5 unidades x caja	
Bastidor para 2 módulos para caja de 10 x 5 cm. Protección IP42			
257.402	01 - blanco	10 unidades x caja	
Caja con tapa de protección 80 x 80 mm para 2 módulos			
257.452	01 - blanco	15 unidades x bolsa	
Frente estanco para caja de 10 x 5 cm para 3 módulos. Protección IP			
257.403	01 - blanco	20 unidades x bolsa	
Caja con frente estanco para 3 módulos. Protección IP42			
257.453	01 - blanco	10 unidades x bolsa	
Caja portabastidor			
252.118	01 - blanco	10 unidades x caja	



 Richi®

QUANTUM

NET

vivir la tecnología

de superficie

Tomacorriente 250V 10A Tamaño 68 x 63 mm

279.031 01 - blanco 20 unidades x bolsa



10A

Interruptor 220V 10A Tamaño 68 x 63 mm

279.110 01 - blanco 20 unidades x bolsa



10A

Pulsador 220V 10A Tamaño 68 x 63 mm

279.140 01 - blanco 20 unidades x bolsa



10A

Interruptor bipolar 220V 10A Tamaño 68 x 63 mm

279.160 01 - blanco 20 unidades x bolsa



10A

2 interruptores 220V 10A Tamaño 68 x 110 mm

279.210 01 - blanco 20 unidades x bolsa



10A

2 tomacorrientes 250V 10A Tamaño 68 x 110 mm

279.231 01 - blanco 20 unidades x bolsa



10A

Interruptor 220V 10A Tomacorriente 250V 10A Tamaño 68 x 110 mm

279.515 01 - blanco 20 unidades x bolsa



10A

Toma teléfono RJ11. Tamaño 68 x 63 mm

279.700 01 - blanco 20 unidades x bolsa



Toma CATV americano coaxial 75Ω normal pasante. Tamaño 68 x 63

279.710 01 - blanco 20 unidades x bolsa



Toma RJ45 AMP CAT 5e. Tamaño 68 x 63 mm

279.730 01 - blanco 20 unidades x bolsa



Caja BOX ensambladas. Tomacorriente 250V 20A

276.020 01 - blanco 20 unidades x bolsa



20A

4

NET

1 tomacorriente 250V 10A
279.031

01 - blanco
20 unidades x bolsa

\$





Richi



LUX

vivir la tecnología

Paneles LED

Embutir/Superficie cuadrados

3121	Panel LED 6W- para embutir	120x120mm	
3122	Panel LED 12W- para embutir	200x200mm	
3123	Panel LED 18W- para embutir	250x250mm	
3124	Panel LED 24W- para embutir	300x300mm	
	Panel LED 48W- para embutir	600x600mm	PROXIMAMENTE
3221	Panel LED 6W- para superficie	120x120mm	
3222	Panel LED 12W- para superficie	200x200mm	
3223	Panel LED 18W- para superficie	250x250mm	
3224	Panel LED 24W- para superficie	300x300mm	
	Panel LED 48W- para superficie	600x600mm	PROXIMAMENTE



Embutir/Superficie redondos

3101	Panel LED 6W- para embutir	120x120mm	
3102	Panel LED 12W- para embutir	200x200mm	
3103	Panel LED 18W- para embutir	250x250mm	
3104	Panel LED 24W- para embutir	300x300mm	
3201	Panel LED 6W- para superficie	120x120mm	
3202	Panel LED 12W- para superficie	200x200mm	
3203	Panel LED 18W- para superficie	250x250mm	
3204	Panel LED 24W- para superficie	300x300mm	



NOVEDAD
NOVEDAD



Paneles LED



Richi®



LUX



Richi

vivir la tecnología

Floodlight LED

120 lumens x watt

Reflector alta potencia 100W

4401	100 W - 120 lm	luz fría 6.000K
		luz cálida 3.000K



Reflector alta potencia 150W

4402	150 W - 120 lm	luz fría 6.000K
------	----------------	-----------------



Reflector alta potencia 200W

4403	200 W - 120 lm	luz fría 6.000K
------	----------------	-----------------



Reflector alta potencia 200W

4404	300 W - 120 lm	luz fría 6.000K
------	----------------	-----------------



50W



luz fría 6000k
luz cálida 3000k

100W



luz fría 6000k
luz cálida 3000k

150W



luz fría 6000k

300W



luz fría 6000k

200W



luz fría 6000k

90%
de ahorro
de energía

50.000
horas de luz

**120 lumens
por watt**

IP65

interior
exterior

GARANTÍA

2
años

Floodlight **LED**

80 lumens x watt

Reflector 30W blanco

4415	30 W - 80 lm	luz fría	6.000K
------	--------------	----------	--------



Reflector 30W gris

4411	30 W - 80 lm	luz fría	6.000K
------	--------------	----------	--------



Reflector 50W blanco

4418	50 W - 80 lm	luz fría	6.000K
------	--------------	----------	--------



Reflector 50W gris

4417	50 W - 80 lm	luz fría	6.000K
------	--------------	----------	--------



zócalo **GU10**

Zócalo de porcelana

140.030	zócalo porcelana	10cm
---------	------------------	------



Zócalo de porcelana

140.031	zócalo porcelana	20cm
---------	------------------	------



NEW

zócalo **GU10**
de porcelana



10cm



20cm

cinta **AISLADORA**

152.405	Cinta aisladora - 9m x 19mm x 0,15mm - Negra
---------	--

152.406	Cinta aisladora - 18m x 19mm x 0,15mm - Negra
---------	---



Tubos GERMICIDA UV-C 254nm

18W 60 cm

4901cov Tubo UV-C 254nm 25 unidades x caja



área de aplicación

10/15
m²

36W 120 cm

4902cov Tubo UV-C 254nm 25 unidades x caja



20/30
m²

58W 120 cm

4903cov Tubo UV-C 254nm 25 unidades x caja



30/40
m²

Tubos GERMICIDA UV-C 254nm



cristal de
cuarzo

99,9%

poder
germicida

