



catálogo



CONSULTE A
SU PROVEEDOR HABITUAL



GUÍA DE PRODUCTOS



**GABINETES
ESTANCOS**



**ARMARIOS
Y GABINETES
INDUSTRIALES**



**PUERTA INTERIOR-
(CONTRAFRENTE
ABISAGRADO)**



**GABINETES PARA
MÓDULOS DIN**



**GABINETES PARA
MÓDULOS DIN PARA
ENBUTIR**



**GABINETES
MÓDULARES**



**CAJAS PARA
TOMACORRIENTES**



**GABINETES ESTANCOS
CON DUCTO**



PUPITRES




ÍNDICE

PÁGINA	PRODUCTO
4-7	GABINETES ESTANCOS
8-9	ARMARIOS Y GABINETES INDUSTRIALES
10-13	PUERTA INTERIOR/ CONTRAFRENTE ABISAGRADO
14-17	GABINETES PARA MODULOS
18	GABINETES PARA MÓDULOS DE ENBUTIR
19-21	GABINETES MODULARES
22-24	CAJAS PARA TOMACORRIENTES INDUSTRIALES
25-26	GABINETES ESTANCOS CON CONDUCTOS
27-28	PUPITRES



GABINETES ESTANCOS



De construcción sólida, estos gabinetes están fabricados en chapa B.W.G de espesor acorde al tamaño. Para las profundidades 120, 160, 220 y 320 mm. El cuerpo está construido en una sola pieza, soldado en las cuatro aristas correspondientes a sus lados. Poseen cierre laberíntico y burlete de poliuretano.

La puerta abre 120° cuenta con bisagras metálicas desmontables ocultas que permiten invertir su sentido de apertura hacia la izquierda o derecha.

El cierre es mediante cerrojos de ¼ de vuelta. Desde la altura 550 en la línea 1 en adelante y desde la altura 600 en la línea 3 en adelante lleva dos cerrojos.

Tanto la puerta como el gabinete cuentan con tornillo cobreado de puesta a tierra.

Terminación: La puerta y el gabinete son desengrasados y fosfatizados en caliente y el acabado se realiza en pintura de aplicación electrostática en polvo termo convertible, apta para intemperie (poliéster).

Los colores disponibles, dependiendo de la línea, son Azul eléctrico y Gris RAL 7032, ambos texturados.

La placa de montaje está construida en chapa galvanizada en caliente, espesor 1,25 y 1,6 mm. Según sus dimensiones.

MEDIDAS GABINETES ESTANCOS LINEA 1

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	BANDEJA
2222/12	GABINETE ESTANCO 2222/12	220	220	120	160 x 160
2222/16	GABINETE ESTANCO 2222/16	220	220	160	160 x 160
2233/12	GABINETE ESTANCO 2233/12	220	330	120	160 x 270
2233/16	GABINETE ESTANCO 2233/16	220	330	160	160 x 270
2244/16	GABINETE ESTANCO 2244/16	220	440	160	160 x 375
3333/16	GABINETE ESTANCO 3333/16	330	330	160	160 x 375
3333/22	GABINETE ESTANCO 3333/22	330	330	220	270 x 270
3344/12	GABINETE ESTANCO 3344/12	330	440	120	270 x 375
3344/16	GABINETE ESTANCO 3344/16	330	440	160	270 x 375
3344/22	GABINETE ESTANCO 3344/22	330	440	220	270 x 375
3355/16	GABINETE ESTANCO 3355/16	330	550	160	270 x 485
4444/12	GABINETE ESTANCO 4444/12	440	440	120	375 x 485
4455/16	GABINETE ESTANCO 4455/16	440	550	160	375 x 485
4455/22	GABINETE ESTANCO 4455/22	440	550	220	375 x 485
4455/32	GABINETE ESTANCO 4455/32	440	550	320	375 x 485
4466/22	GABINETE ESTANCO 4466/22	440	660	220	375 x 595
4466/32	GABINETE ESTANCO 4466/32	440	660	320	375 x 595
4477/22	GABINETE ESTANCO 4477/22	440	770	220	375 x 705
5555/22	GABINETE ESTANCO 5555/22	550	550	220	485 x 485
5555/32	GABINETE ESTANCO 5555/32	550	550	320	485 x 485
5566/22	GABINETE ESTANCO 5566/22	550	660	220	485 x 595
5566/32	GABINETE ESTANCO 5566/32	550	660	320	485 x 595
5577/22	GABINETE ESTANCO 5577/22	550	770	220	485 x 705
5577/32	GABINETE ESTANCO 5577/32	550	770	320	485 x 705
55110/22	GABINETE ESTANCO 55110/22	550	1100	220	485 x 1035
55110/32	GABINETE ESTANCO 55110/32	550	1100	320	485 x 1035
6688/22	GABINETE ESTANCO 6688/22	660	880	220	595 x 815

DISPONIBLES EN COLOR AZUL Y GRISRAL 7032. APTOS PARA INTEMPERIE


MEDIDAS GABINETES ESTANCOS LINEA 2

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	BANDEJA
2030/16	GABINETE ESTANCO 2030/16	200	300	160	140 x 240
3030/16	GABINETE ESTANCO 3030/16	300	300	160	240 x 240
3030/22	GABINETE ESTANCO 3030/22	300	300	220	240 x 240
3045/16	GABINETE ESTANCO 3045/16	300	450	160	240 x 390
3045/22	GABINETE ESTANCO 3045/22	300	450	220	240 x 390
3060/16	GABINETE ESTANCO 3060/16	300	600	160	240 x 540
3060/22	GABINETE ESTANCO 3060/22	300	600	220	240 x 540
4545/16	GABINETE ESTANCO 4545/16	450	450	160	390 x 390
4545/22	GABINETE ESTANCO 4545/22	450	450	220	390 x 390
4545/32	GABINETE ESTANCO 4545/32	450	450	320	390 x 390
4560/16	GABINETE ESTANCO 4560/16	450	600	160	390 x 540
4560/22	GABINETE ESTANCO 4560/22	450	600	220	390 x 540
4560/32	GABINETE ESTANCO 4560/32	450	600	320	390 x 540
4575/16	GABINETE ESTANCO 4575/16	450	750	160	390 x 680
4575/22	GABINETE ESTANCO 4575/22	450	750	220	390 x 680
4575/32	GABINETE ESTANCO 4575/32	450	750	320	390 x 680
6060/16	GABINETE ESTANCO 6060/16	600	600	160	540 x 540
6060/22	GABINETE ESTANCO 6060/22	600	600	220	540 x 540
6060/32	GABINETE ESTANCO 6060/32	600	600	320	540 x 540
6075/16	GABINETE ESTANCO 6075/16	600	750	160	540 x 680
6075/22	GABINETE ESTANCO 6075/22	600	750	220	540 x 680
6075/32	GABINETE ESTANCO 6075/32	600	750	320	540 x 680
6090/22	GABINETE ESTANCO 6090/22	600	900	220	540 x 830
6090/32	GABINETE ESTANCO 6090/32	600	900	320	540 x 830
60105/22	GABINETE ESTANCO 60105/22	600	1050	220	540 x 980
60105/32	GABINETE ESTANCO 60105/32	600	1050	320	540 x 980
60120/22	GABINETE ESTANCO 60120/22	600	1200	220	540 x 1130
60120/32	GABINETE ESTANCO 60120/32	600	1200	320	540 x 1130

7575/22	GABINETE ESTANCO 7575/22	750	750	220	680 x 680
7575/32	GABINETE ESTANCO 7575/32	750	750	320	680 x 680
7590/22	GABINETE ESTANCO 7590/22	750	900	220	680 x 830
7590/32	GABINETE ESTANCO 7590/32	750	900	320	680 x 830
75105/22	GABINETE ESTANCO 75105/22	750	1050	220	680 x 980
75105/32	GABINETE ESTANCO 75105/32	750	1050	320	680 x 980
75120/22	GABINETE ESTANCO 75120/22	750	1200	220	680 x 1130
75120/32	GABINETE ESTANCO 75120/32	750	1200	320	680 x 1130

DISPONIBLES SÓLO EN COLOR GRIS RAL 7032 APTOS PARA INTEMPERIE

La profundidad indicada en las tablas es la útil. La profundidad total se obtiene sumándole 25 mm correspondiente a la puerta.





ARMARIOS Y GABINETES INDUSTRIALES



De construcción sólida, el cuerpo de estos gabinetes está fabricado en chapa B.W.G. N°16 y sus profundidades son 220 o 350 mm. Poseen cierre laberíntico y burlete de poliuretano. La puerta esta fabricada en chapa B.W.G. N°14 y la placa de montaje es de chapa galvanizada en caliente N°14.

La puerta abre 120° y esto se logra mediante bisagras metálicas desmontables ocultas, que además permiten invertir su sentido de apertura hacia la izquierda o hacia la derecha.

El cierre es mediante 2 cerrojos de ¼ de vuelta en los gabinetes de 800 mm de ancho hasta 1500 mm de altura inclusive. Los modelos que superan esa altura y aquellos de 1200 mm de ancho poseen cierre a falleba de 3 puntos.

Tanto la puerta como el gabinete cuenta con tornillos cobreados de puesta a tierra. Terminación: Desengrasado y fosfatizado en caliente y el acabado se realiza en pintura de aplicación electrostática en polvo termo convertible apta para interperie (poliéster). Los colores disponibles para esta línea son Azul eléctrico y gris RAL7032 ambos texturados.

MEDIDAS ARMARIOS Y GABINETES INDUSTRIALES.

	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	BANDEJA
60190/22 1PFZ	GABINETE ESTANCO 60190/22	600	1900	220	502 x 1814
60190/35 1PFZ	GABINETE ESTANCO 60190/35	600	1900	350	502 x 1814
8080/22 1PP	GABINETE ESTANCO 8080/22	800	800	220	702 x 714
8080/35 1PP	GABINETE ESTANCO 8080/35	800	800	350	702 x 714
80100/22 1PP	GABINETE ESTANCO 80100/22	800	1000	220	702 x 914
80100/35 1PP	GABINETE ESTANCO 80100/35	800	1000	350	702 x 914
80120/22 1PP	GABINETE ESTANCO 80120/22	800	1200	220	702 x 1114
80120/35 1PP	GABINETE ESTANCO 80120/35	800	1200	350	702 x 1114
80150/22 1PP	GABINETE ESTANCO 80150/22	800	1500	220	702 x 1414
80150/35 1PP	GABINETE ESTANCO 80150/35	800	1500	350	702 x 1414
80190/22 1PFZ	GABINETE ESTANCO 80190/22	800	1900	220	702 x 1814
80190/35 1PFZ	GABINETE ESTANCO 80190/35	800	1900	350	702 x 1814
120120/22 2PF	GABINETE ESTANCO 120120/22	1200	1200	220	1102 x 1114
120120/35 2PF	GABINETE ESTANCO 120120/35	1200	1200	350	1102 x 1114
120150/22 2PF	GABINETE ESTANCO 120150/22	1200	1500	220	1102 x 1414
120150/35 2PF	GABINETE ESTANCO 120150/35	1200	1500	350	1102 x 1414
120190/22 2PFZ	GABINETE ESTANCO 120190/22	1200	1900	220	1102 x 1814
120190/35 2PFZ	GABINETE ESTANCO 120190/35	1200	1900	350	1102 x 1814

Disponibles en Color Azul y Gris RAL7032

Aptos para intemperie

CONSULTAR POR GABINETES CON CERRADURA Y FALLEVA CON LLAVE

1PP: UNA PUERTA CON DOS POMELAS CONVERTIBLES EN CIERRE A DESTORNILLADOR


1PFZ: UNA PUERTA CON FALLEVA SIN LLAVE Y ZOCALO DE 100 MM DE ALTURA

2PF: DOS PUERTAS AL FRENTE(UNA CIERRA SOBRE LA OTRA) CON FALLEVA SIN LLAVE

2PFZ: DOS PUERTAS AL FRENTE (UNA PUERTA CIERRA SOBRE LA OTRA) CON FALLEVA SIN LLAVE Y ZOCALO DE 100 MM.DE ALTURA



GABINETE PUERTA INTERIOR/ CONTRAFRENTE ABISAGRADO



Gabinetes estancos de construcción sólida compuestos por puerta interior constituida por un marco perimetral interior desmontable, regulable en profundidad y puerta abisagrada con apertura a 90°. Todas las puertas interiores se proveen con cierre a pomela.

Estas puertas interiores pueden ser con calados interiores con costo adicional, también se pueden proveer caballetes regulables con riel Din y caballetes regulables para interruptores (los calados son con laser y se hacen antes de la pintura para una mayor cobertura y terminación en los fillos).

MEDIDA GABINETES C/PUERTA INTERIOR LINEA 1 P110

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	MED. P.I.
3333/16PI	GABINETE 3333/16 C/PUERTA INTERIOR	330	330	160	260X260
3333/22PI	GABINETE 3333/22 C/PUERTA INTERIOR	330	330	220	260X260
3344/12PI	GABINETE 3344/12 C/PUERTA INTERIOR	330	440	120	260x370
3344/16PI	GABINETE 3344/16 C/PUERTA INTERIOR	330	440	160	260x370
3344/22PI	GABINETE 3344/22 C/PUERTA INTERIOR	330	440	220	260x370
3355/16PI	GABINETE 3355/16 C/PUERTA INTERIOR	330	550	160	260x480
4444/12PI	GABINETE 4444/12 C/PUERTA INTERIOR	440	440	120	370x370
4455/16PI	GABINETE 4455/16 C/PUERTA INTERIOR	440	550	160	370x480
4455/22PI	GABINETE 4455/22 C/PUERTA INTERIOR	440	550	220	370x480
4455/32PI	GABINETE 4455/32 C/PUERTA INTERIOR	440	550	320	370x480
4466/22PI	GABINETE 4466/22 C/PUERTA INTERIOR	440	660	220	370x590
4466/32PI	GABINETE 4466/32 C/PUERTA INTERIOR	440	660	320	370x590
4477/22PI	GABINETE 4477/22 C/PUERTA INTERIOR	440	770	320	370x700
5555/22PI	GABINETE 5555/22 C/PUERTA INTERIOR	550	550	220	480x480
5555/32PI	GABINETE 5555/32 C/PUERTA INTERIOR	550	550	320	480x480
5566/22PI	GABINETE 5566/22 C/PUERTA INTERIOR	550	660	220	480x590
5566/32PI	GABINETE 5566/32 C/PUERTA INTERIOR	550	660	320	480x590
5577/22PI	GABINETE 5577/22 C/PUERTA INTERIOR	550	770	220	480x700
5577/32PI	GABINETE 5577/32 C/PUERTA INTERIOR	550	770	320	480x700
55110/22PI	GABINETE 55110/22 C/PUERTA INTERIOR	550	1100	220	480x1030
55110/32PI	GABINETE 55110/32 C/PUERTA INTERIOR	550	1100	320	480x1030
6688/22PI	GABINETE 6688/22 C/PUERTA INTERIOR	660	880	220	590x810

DISPONIBLES EN COLOR AZUL Y GRIS RAL 7032

APTOS PARA INTEMPERIE

MEDIDA GABINETES C/PUERTA INTERIOR LINEA 2 P150

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	MED. P.I.
3030/16PI	GABINETE 3030/16 C/PUERTA INTERIOR	300	300	160	230X230
3045/16PI	GABINETE 3045/16 C/PUERTA INTERIOR	300	450	160	230x380
3045/22PI	GABINETE 3045/22 C/PUERTA INTERIOR	450	450	220	380x380
4545/16PI	GABINETE 4545/16 C/PUERTA INTERIOR	450	450	160	380x380
4545/22PI	GABINETE 4545/22 C/PUERTA INTERIOR	450	450	220	380x380
4560/16PI	GABINETE 4560/16 C/ PUERTA INTERIOR	450	600	160	380x530
4560/22PI	GABINETE 4560/22 C/ PUERTA INTERIOR	450	600	220	380x530
4575/16PI	GABINETE 4575/16 C/PUERTA INTERIOR	450	750	160	380x680
4575/22PI	GABINETE 4575/22 C/PUERTA INTERIOR	450	750	220	380x680
6060/22PI	GABINETE 6060/22 C/PUERTA INTERIOR	600	600	220	530x530
6060/32PI	GABINETE 6060/32 C/PUERTA INTERIOR	600	600	320	530x530
6075/22PI	GABINETE 6075/22 C/PUERTA INTERIOR	600	750	220	530x680
6075/32PI	GABINETE 6075/32 C/PUERTA INTERIOR	600	750	320	530x680
6090/22PI	GABINETE 6090/22 C/PUERTA INTERIOR	600	900	220	530x830
6090/32PI	GABINETE 6090/32 C/PUERTA INTERIOR	600	900	320	530x830
60105/22PI	GABINETE 60105/22 C/PUERTA INTERIOR	600	1050	220	530x980
60105/32PI	GABINETE 60105/32 C/PUERTA INTERIOR	600	1050	320	530x980
60120/22PI	GABINETE 60120/22 C/PUERTA INTERIOR	600	1200	220	530x1130
60120/32PI	GABINETE 60120/32 C/PUERTA INTERIOR	600	1200	320	530x1130
7575/22PI	GABINETE 7575/22 C/PUERTA INTERIOR	750	750	220	680x680
7575/32PI	GABINETE 7575/32 C/PUERTA INTERIOR	750	750	320	680x680
7590/22PI	GABINETE 7590/22 C/PUERTA INTERIOR	750	900	220	680x830
7590/32PI	GABINETE 7590/32 C/PUERTA INTERIOR	750	900	320	680x830
75105/22PI	GABINETE 75105/22 C/PUERTA INTERIOR	750	1050	220	680x980
75105/32PI	GABINETE 75105/32 C/PUERTA INTERIOR	750	1050	320	680x980
75120/22PI	GABINETE 75120/22 C/PUERTA INTERIOR	750	1200	220	680x1130
75120/32PI	GABINETE 75120/32 C/PUERTA INTERIOR	750	1200	320	680x1130

DISPONIBLE SÓLO EN COLOR GRIS RAL 7032

APTOS PARA INTEMPERIE

MEDIDAS GABINETES LINEA PESADA CON PUERTA INTERIOR A PEDIDO

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUN.	MEDIDA P.I
60190/22-1PFZPI	GABINETE 60190/22 C/PUERTA INTERIOR	600	1900	220	500 x 1790
60190/35-1PFZPI	GABINETE 60190/35 C/ PUERTA INTERIOR	600	1900	350	500 x 1790
8080/22-1PP	GABINETE 8080/22 C/PUERTA INTERIOR	800	800	220	700 x 690
8080/35-1PP	GABINETE 8080/35 C/PUERTA INTERIOR	800	800	350	700 x 690
80100/22-1PP	GABINETE 80100/22 C/PUERTA INTERIOR	800	1000	220	700 x 890
80100/35-1PP	GABINETE 80100/35 C/PUERTA INTERIOR	800	1000	350	700 x 890
80120/22-1PP	GABINETE 80120/22 C/PUERTA INTERIOR	800	1200	220	700 x 1090
80120/35-1PP	GABINETE 80120/35 C/PUERTA INTERIOR	800	1200	350	700 x 1090
80150/22-1PP	GABINETE 80150/22 C/PUERTA INTERIOR	800	1500	220	700 x 1390
80150/35-1PP	GABINETE 80150/35 C/PUERTA INTERIOR	800	1500	350	700 x 1390
80190/22-1PFZ	GABINETE 80190/22 C/PUERTA INTERIOR	800	1900	220	700 x 1790
80190/35-1PFZ	GABINETE 80190/35 C/PUERTA INTERIOR	800	1900	350	700 x 1790
120190/22-2PFZ	GABINETE 120190/22 C/PUERTA INTERIOR	1200	1900	220	1100 x 1790
120190/35-2PFZ	GABINETE 120190/35 C/PUERTA INTERIOR	1200	1900	350	1100 x 1790

_1PP: UNA PUERTA CON DOS POMELAS CONVERTIBLES EN CIERRE A DESTORNILLADOR 1PFZ:

UNA PUERTA CON FALLEVA SIN LLAVE Y ZOCALO DE 100 MM. DE ALTURA

2PF: DOS PUERTAS CON FALLEVA SIN LLAVE

2PFZ: DOS PUERTAS CON FALLEVA SIN LLAVE Y ZOCALO DE 100 MM. DE ALTURA



GABINETES PARA MÓDULOS DIN



Estos gabinetes están fabricados en chapa B.W.G. de espesor acorde al tamaño, el cuerpo está construido en una sola pieza soldado. Posee cierre laberíntico y burlete de poliuretano.

La puerta abre aproximadamente 120° y esto se logra mediante bisagras metálicas desmontables, ocultas que permiten invertir su sentido de apertura hacia la izquierda o derecha. El cierre es mediante cerrojos ¼ de vuelta; dependiendo de las dimensiones del gabinete pueden llevar hasta dos cerrojos (el material es apto para intemperie). Tanto la puerta como el gabinete cuentan con tornillo cobreado de puesta a tierra.

Terminación: desengrasados y fosfatizados en caliente y el acabado es en pintura de aplicación electrostática en polvo termo convertible apta para intemperie

(poliéster). Están disponibles en color Gris RAL 7032 texturado. La placa de montaje está construida en chapa galvanizada en caliente, espesor

1,25 y 1,6 mm. según sus dimensiones. Poseen contrafrentes calados individuales para cada línea de módulos, siendo su distancia entre centros 160 mm. Los rieles DIN pueden regularse en profundidad manteniendo siempre una separación de la placa de montaje que permite el pasaje de conductores por detrás de ellos. Es decir, tiene el espacio necesario para armar un cuadro eléctrico.



MEDIDAS GABINETES LINEA 1 PASO 160 PARA MÓDULOS DIN

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUN.	MÓDULOS
2222/12M	GABINETE ESTANCO 2222/12M	220	220	120	6
3322/12M	GABINETE ESTANCO 3322/12M	330	220	120	12
3322/16M	GABINETE ESTANCO 3322/16M	330	220	160	12
3333/16M	GABINETE ESTANCO 3333/16M	330	330	160	12
3333/22M	GABINETE ESTANCO 3333/22M	330	330	220	12
3344/12M	GABINETE ESTANCO 3344/12M	330	440	120	24
3344/16M	GABINETE ESTANCO 3344/16M	330	440	160	24
3344/22M	GABINETE ESTANCO 3344/22M	330	440	220	24
4444/12M	GABINETE ESTANCO 4444/12M	440	440	120	36
4460/12M	GABINETE ESTANCO 4460/12M	440	600	120	54
5560/12M	GABINETE ESTANCO 5560/12M	550	600	120	72
5577/12M	GABINETE ESTANCO 5577/12M	550	770	120	96
5577/22M	GABINETE ESTANCO 5577/22M	550	770	220	96
55110/22M	GABINETE ESTANCO 55110/22M	550	1100	220	144

DISPONIBLE EN COLOR AZUL Y GRIS RAL 7032

APTOS PARA INTEMPERIE

MEDIDAS GABINETES LINEA 2 PASO 150 PARA MÓDULOS DIN

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUN.	MÓDULOS
3030/16M	GABINETE ESTANCO 3030/16M	300	300	160	10
3030/22M	GABINETE ESTANCO 3030/22M	300	300	220	10
3045/16M	GABINETE ESTANCO 3045/16M	300	450	160	20
3045/22M	GABINETE ESTANCO 3045/22M	300	450	220	20
3060/16M	GABINETE ESTANCO 3060/16M	300	600	160	30
3060/22M	GABINETE ESTANCO 3060/22M	300	600	220	30
4545/16M	GABINETE ESTANCO 4545/16M	450	450	160	36
4545/22M	GABINETE ESTANCO 4545/22M	450	450	220	36
4560/16M	GABINETE ESTANCO 4560/16M	450	600	160	54
4560/22M	GABINETE ESTANCO 4560/22M	450	600	220	54
4575/16M	GABINETE ESTANCO 4575/16M	450	750	160	72
4575/22M	GABINETE ESTANCO 4575/22M	450	750	220	72
6060/22M	GABINETE ESTANCO 6060/22M	600	600	220	72
6075/22M	GABINETE ESTANCO 6075/22M	600	750	220	96
6090/22M	GABINETE ESTANCO 6090/22M	600	900	220	120
60105/22M	GABINETE ESTANCO 60105/22M	600	1050	220	144
60120/22M	GABINETE ESTANCO 60120/22M	600	1200	220	168
7575/22M	GABINETE ESTANCO 7575/22M	750	750	220	128
7590/22M	GABINETE ESTANCO 7590/22M	750	900	220	160
75105/22M	GABINETE ESTANCO 75105/22M	750	1050	220	192
75120/22M	GABINETE ESTANCO 75120/22M	750	1200	220	224

DISPONIBLE EN COLOR GRIS RAL 7032

APTOS PARA INTEMPERIE

MEDIDAS GABINETES PROF100 PARA MÓDULOS DIN

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUN.	MÓDULOS
2020/10M	GABINETE ESTANCO 2020/10M	200	200	100	4/8
3020/10M	GABINETE ESTANCO 3020/10M	300	200	100	12
3030/10M	GABINETE ESTANCO 3030/10M	300	300	100	24
3045/10M	GABINETE ESTANCO 3045/10M	300	450	100	36
3060/10M	GABINETE ESTANCO 3060/10M	300	600	100	48
4545/10M	GABINETE ESTANCO 4545/10M	450	450	100	60
4575/10M	GABINETE ESTANCO 4575/10M	450	750	100	80
6075/10M	GABINETE ESTANCO 6075/10M	600	750	220	108

*Gabinetes contruidos en chapa N° 20 con 1 contrafrente atornillado con separadores a la placa de montaje.



GABINETES DE MÓDULOS DIN PARA ENBUTIR



Estas cajas están diseñadas para ser embutidas en paredes, son reforzadas para que al amurarlas tenga menos probabilidades de sufrir deformaciones. Permiten alojar llaves termomagnéticas y otros elementos compatibles con el anclaje sobre riel DIN.

Traen en sus laterales, techo y base, varias perforaciones pre- marcadas de fácil extracción para la conexión de caños.

La puerta y el marco desmontables permiten preservarlos y facilitan el amurado previo de la caja a la pared.

MEDIDA GABINETES PARA MÓDULOS DIN

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUN	FILAS/MÓDULOS
12ME	GABINETE EMBUTIR PARA 12 MÓDULOS	335	285	85	1 X 12
24ME	GABINETE EMBUTIR PARA 24 MÓDULOS	335	445	85	2 X 12
36ME	GABINETE EMBUTIR PARA 36 MÓDULOS	445	445	85	3 X 12

Disponibles sólo en color Gris RAL7032

Aptos para intemperie



GABINETES MODULARES



Estan contruídos mediante estructuras soldadas y abulonadas en chapa B.W.G. N° 16 Y 14 laminada en frio, cada pieza es cortada con laser y plegada con maquinas de última tecnología asegurando una máxima presición en el ensamble y una estructura sin rebajas ni piasas filosas.

Sus perfiles son soldados y pulidos debidamente.

En el procesos de pintura se realiza un trapeado maual y se fosfatiza en caliente por spray en máquina rotativa para asegurar una perfecta adherencia de la misma. Luego de una segunda revisión se realiza el proceso de pintado termoconvertible en polvo (horneable 180°) con espesores mayores a 70 micrones en color gris RAL7032.

Las placas de montaje son robustas, galvanizadas en origen en 2mm de espesor, regulables en profundidad. Las mismas pueden ser totales o parciales.

Estos modulares están provistos de un zócalo de 100mm de alto en chapa B.W.G. N° 14 pintado y atornillado a la estructura.

Las puertas son abisagradas de chapa B.W.G. N°16, con dos perfiles interiores verticales perforados. Las mismas pueden ser ciegas o vidriadas con BLINDEX 3+3 o con perforaciones laser. Cuentan con burlete perimetral continuo y cierran sobre el laberinto del gabinete mediante una falleba de tres puntos.

Los conductos verticales pueden ser atornillados o abisagrados.

Las tapas traseras también con burletes son atornilladas al igual que las tapas laterales y la tapa del techo. Todas estas son cortadas mediante el laser, soldadas y pintadas como la estructura del gabinete.

Las tapas de piso son galvanizadas en origen de 1.25mm de espesor. La cantidad depende de la profundidad del gabinete, puede venir bajo pedido una tapa de piso deslizable para dejar paso a conductores sin costo adicional.

La estructura, puertas y tapas (a excepción las del piso) tienen un tornillo cobreado de puesta a tierra.



TABLA DE MEDIDAS DE MODULARES

ANCHO \ ALTO + ZÓCALO	300	400	600	750	800	900	1200
1200 + 100	0	0	0	0	0	0	0
1500 + 100	0	0	0	0	0	0	0
1800 + 100	1	0	1	0	1	0	1
1900 + 100	0	0	0	0	0	0	0
2000 + 100	1	0	1	0	1	0	1
2100 + 100	0	0	0	0	0	0	0
2200 + 100	0	0	0	0	0	0	0

Los modulares en los que figura el número 1 hay stock permanente.

En el caso que figure el número 0 es porque se fabrican a pedido.

La profundidad de los gabinetes modulares es la útil + 60mm (30mm de puerta y 30mm de tapa trasera). La profundidad útil es de 400, 500, 600 y 800mm.

LOS MODULARES PUEDEN ESTAR PROVISTOS DE:



- PUERTAS
- LATERALES
- PUERTAS INTERIORES ciegas y con calado laser bajo pedido
- CONTRAFRENTES ciegos y calados
- SOPORTE VERTICAL PARA BANDEJAS Y CONTRAFRENTES
- SOPORTES PERFORADOS
- BANDEJAS parciales o totales
- REJILLAS DE VENTILACIÓN
- SOBRETecho
- PORTAPLANO
- CANCELOS DE IZAJE M12 x 1.75. Cantidad por 4- ya viene roscada la estructura: Se utilizan para sostener y elevar los gabinetes a una altura determinada.
- FRENTE ABULONADOS CALADOS
- FRENTE ABULONADOS CIEGOS
- LARGUEROS DE PROFUNDIDAD PARA SOPORTES DE BARRA
- LARGUEROS HORIZONTALES Y VERTICALES
- SOPORTES CON AISLADORES DE BARRAS
- CUBICADOS HORIZONTALES ABULONADOS
- TOBERAS DE VENTILACIÓN DE TECHOS
- TECHOS VENTILADOS DE 100 MM
- PORTA NOTEBOOKS



CAJAS PARA TOMACORRIENTES



Esta línea de cajas está diseñada con espacio suficiente para armar un cuadro eléctrico, ya que cuenta con mayor espacio sobre y a ambos lados de los módulos DIN facilitando la entrada de conductores y el conexionado. El riel DIN que está fijado al fondo por medio de tornillos, tuerca y contratuerca, permite su regulación en profundidad dejando siempre un espacio para el pasaje de conductores por detrás de él. Poseen tornillo de masa en la caja y en la tapa. Tenemos stock permanente para las marcas Kalop y Tecnova, para otras marcas consultar disponibilidad.



MODELOS CAJAS PARA TOMAS KALOP

MODELO	MEDIDAS EN MM ANCHO X ALTO X PROF.	CANTIDAD DIN	CANTIDAD TOMAS
K11216232	250x420x80	11	2x16A + 2x32A
K11416	250x420x80	11	4x16A
K11432	250x420x80	11	4x32A
K11116132	250x300x80	9	1x16A + 1x32A
K11216	250x300x80	9	2x16A
K11232	250x300x80	9	2x32A
K00216232	250x300x80	0	2x16A + 2x32A
K00416	250x300x80	0	4x16A
K00432	250x300x80	0	4x32A
K07116132	150x420x80	7	1x16A + 1x32A
K07216	150x420x80	7	2x16A
K07232	150x420x80	7	2x32A
K07116	150x300x80	7	1x16A
K07132	150x300x80	7	1x32A
K00216	150x300x80	0	2x16A
K00232	150x300x80	0	2x32A
K00116	150x150x80	0	1x16A
K00132	150x150x80	0	1x32A

Disponibles sólo en color Gris RAL7032

MODELOS CAJAS PARA TOMAS TECNOVA

MODELO	MEDIDAS EN MM ANCHO X ALTO X PROF.	CANTIDAD DIN	CANTIDAD TOMAS
T114	250x420x80	11	4
T112	250x300x80	9	2
T004	250x300x80	0	4
T072	150x420x80	0	2
T071	150x300x80	7	1
T002	150x300x80	0	2
T001	150x150x80	0	1

Disponibles sólo en color Gris RAL7032



GABINETES ESTANCOS CON CONDUCTO



Gabinete con conducto sistema din

Los gabinetes con conducto están fabricados en una sola pieza pintados en color GRIS RAL 7032. El gabinete esta provisto de:


- una bandeja galvanizada con caballetes regulables, riel Din y contrafrentes calados para módulos.
- puerta con dos pomelas tipo cerrojo de $\frac{1}{4}$ de vuelta con posibilidad de cambio de sentido de apertura.

El conducto cuenta con:

- un soporte para bornera a 45° sobre riel din. Una puerta con dos cierres a destornillador $\frac{1}{4}$ de vuelta. con posibilidad de cambio de sentido de apertura o con otros mecanismos.

OPCIONALES: VISOR DE VIDRIO - CONTRAFRENTES CIEGOS DE 150MM O 300 DE ALTURA (LOS MISMOS SE PUEDEN PEDIR CON CALADOS PARA INTERRUPTORES, CON UN COSTO ADICIONAL)





MEDIDAS GABINETES CON CONDUCTO

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUN.	MÓDULOS
GCD6060/16	GABINETE 600X600X160 + DUCTO	900	600	160	3X24
GCD6075/16	GABINETE 600X750X160 + DUCTO	900	750	160	4X24
GCD6090/16	GABINETE 600X900X160 + DUCTO	900	900	160	5X24
GCD60105/16	GABINETE 600X1050X160 + DUCTO	900	1050	160	6X24
GCD60120/16	GABINETE 600X1200X160 + DUCTO	900	1200	160	7X24
GCD6060/22	GABINETE 600X600X220 + DUCTO	900	600	220	3X24
GCD6075/22	GABINETE 600X750X220 + DUCTO	900	750	220	4X24
GCD6090/22	GABINETE 600X900X220 + DUCTO	900	900	220	5X24
GCD60105/22	GABINETE 600X1050X220 + DUCTO	900	1050	220	6X24
GCD60120/22	GABINETE 600X1200X220 + DUCTO	900	1200	220	7X24
GCD7575/22	GABINETE 750X750X220 + DUCTO	1050	750	220	4X24
GCD7590/22	GABINETE 750X900X220 + DUCTO	1050	900	220	5X24
GCD75105/22	GABINETE 750X1050X220 + DUCTO	1050	1050	220	6X24
GCD75120/22	GABINETE 750X1200X220 + DUCTO	1050	1200	220	7X24

DISPONIBLE EN COLOR GRIS RAL 7032



PUPITRES



Pupitres de comando fabricados en chapa B.W.G de espesor acorde al tamaño.

Poseen cierre laberíntico y burlete de poliuretano lo que garantiza un alto grado de protección IP.

Las puertas abren aproximadamente 120° y esto se logra mediante bisagras ocultas metálicas desmontables; la tapa superior cuenta con dispositivos de retención para que pueda quedar abierta.

El cierre es mediante cerrojos de $\frac{1}{4}$ de vuelta.

Tanto las puertas como el gabinete cuentan con tornillo cobreado de puesta a tierra. Cuenta además con placa de montaje.

Terminación: desengrasados y fosfatizados en caliente y el acabado se realiza con pintura de aplicación electrostática en polvo termo convertible (poliéster), disponible en color Gris RAL 7032 texturado.

MEDIDAS DE PUPITRES LINEA PUC

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
PUC609749	GABINETE PUPITRE TIPO CONSOLA 600X970X490+ZÓCALO 100MM	600	1070	490
PUC809749	GABINETE PUPITRE TIPO CONSOLA 800X970X490+ZÓCALO 100MM	800	1070	490
PUC1009749	GABINETE PUPITRE TIPO CONSOLA 1000X970X490+ZÓCALO 100MM	1000	1070	490
PUC1209749	GABINETE PUPITRE TIPO CONSOLA 1200X970X490+ZÓCALO 100MM	1200	1070	490

